

GLP-1 ダイエット療法・オンライン診療及び来院時同意書

以下の内容をご了承いただけましたら、最後にご署名ください。

【オンライン診療について】

- ・オンライン診療では、対面診療に比べ、患者様の心身状態に関する情報が限定されます。オンラインによる診療 行為の限界をご理解ください。
- ・新型コロナウイルス措置で初診から対面診療なしでの診察が認められていますが、状態の把握のために採血の結果が必要です。健診結果などご用意いただければ幸いです。

【治療法、効果】

当院では、GLP-1 内服薬として、リベルサスを使用しています。

これらは、もともと糖尿病治療薬として開発された医薬品です。

肥満症で副作用の少ない製剤で、血糖値を下げるホルモンである

インスリンの分泌を促進させるとともに、

同時に血糖値を上げるホルモンであるグルカゴンの分泌を抑制する効果があります。

その結果、食欲を抑制し体重や内臓脂肪、筋力中の脂肪を減らす効果が期待できますが、厚労省によって認可を受けたものではなく個人差があり効果を 100%保証するものではありません。

【治療が受けられないケース】

- ・20 歳未満の方。
- ・妊娠やその可能性がある方。授乳中の方。
- ・他の GLP-1 作動薬やインスリン使用中、I 型糖尿病、重度の胃腸障害の方。
- ・膵炎、腸閉塞などの既往がある方。
- ・激しい運動やアルコール過飲、栄養不良など低血糖をおこす恐れがある場合。
- ・その他、重病治療中など、医師が不適切と判断した場合。

【副作用】

- ・嘔気、食欲不振、便秘、下痢、倦怠感など。

これらは徐々に治まることが多いですが副作用が強い場合はご相談 ください。

- ・自己注射による内出血、痛みなど。
- ・重大な副作用として低血糖、膵炎、腸閉塞などがあります。

これらの症状が現れた場合は投与を中止し、医療機関を受診してください。
(脱力感、冷汗、動悸、めまい、激しい腹痛、腹部膨満など)

【服用方法】

リベルサスの内服方法ですが空腹時に内服します。

コップ半分くらい（120 ml）の水で

1錠内服します。その後30分以上2時間程度までは

食事や水分摂取を控えてください。

どうしても水分摂取がしたい方は

最低限に抑える必要があります。

容量は3 mg 7 mg 14 mgがあります。

最初は3 mgで1ヶ月続けます。

次に7 mgに増やします。

さらに大幅な体重減少を

望む方は14mgに増量します。

もちろん3 mgを継続することも可能です。

【料金】

【GLP1 リベルサス価格】（税込み）

リベルサス 3mg 10個 3300円

7mg 10個 6600円

オンライン診療の送料は着払いとなります。

【その他注意点など（共通）】

- ・必ず指導時の用法、用量を守って治療を行ってください。
 - ・効果を判定するには 3 ヶ月以上は継続が必要です。
 - ・体調不良時や全く食事が摂れない状態などで使用しないでください。
 - ・BMI18 以下 (160cm/46kg)、部分痩せ目的、65 才以上の方などは効果が出にくいことがあります。
 - ・採血の結果により治療が受けられない場合があります。
 - ・初回診察料 2200 円
 - ・いかなる場合におきましても、返品・返金はできませんのでご了承ください。
- 治療の効果は、あなたの体質や基礎疾患、食事や日々の運動量等にも影響を受け、絶対の効果を保証するものではありません。以上

同意書

私は、上記記載の事項について十分理解し了承しましたので、自己責任の上で自由診療を行います。

同意日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 (西暦)

氏名 _____

御住所 _____

電話番号 _____

緊急時連絡先 _____ (氏名 _____)